

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ,๒ ,๓ ,๔ ,๘ ,๑๐ ,๑๑ ,๑๒ ,๑๓ ,๑๔ ,๑๕ , ๑๖ ,๑๗ , ๑๘ ภายในตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑๔ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๔ สาย โดยวิธี ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านตาหลังใน ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น **จังหวัดสระแก้ว** ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร **หรือมีพื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า** ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังในกำหนด **จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท**

ประกอบด้วย

จุดก่อสร้าง ที่ ๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร
จุดก่อสร้าง ที่ ๒ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร
จุดก่อสร้าง ที่ ๓ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร
จุดก่อสร้าง ที่ ๔ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านหนองปรือ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร **หรือมีพื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า** ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังในกำหนด **จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท**

ประกอบด้วย

จุดก่อสร้าง ที่ ๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร
จุดก่อสร้าง ที่ ๒ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร
จุดก่อสร้าง ที่ ๓ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร
จุดก่อสร้าง ที่ ๔ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

๓.๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๒๐.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร

๓.๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ **เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร พร้อม**ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังในกำหนด **จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท**

ประกอบด้วย

จุดก่อสร้าง ที่ ๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร
จุดก่อสร้าง ที่ ๒ ถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร
จุดก่อสร้าง ที่ ๓ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักหนาม ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

๔.๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๓๘.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร

๔.๒ วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังในกำหนด **จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท**

ประกอบด้วย

จุดก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๘.๐๐ เมตร ถมดินลูกรังปรับระดับ จาก sta ๐+๐๐ ถึง ๐+๑๐๐ วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๕.๐๐ ตารางเมตร

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแก ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๙๓.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกลังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังในกำหนด **จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท**

ประกอบด้วย

จุดก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร ระยะทางระหว่างจุดก่อสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงความยาวได้ทั้งนี้ความยาวรวม ต้องไม่น้อยกว่า ๑๙๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๕.๐๐ ตารางเมตร

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๑๐ บ้านประตูโขง ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

๖.๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๒๐.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

๖.๒ ถมดินลูกรังเสริมคันทางและปรับระดับ ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลบ.ม.
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังในกำหนด **จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท**

ประกอบด้วย

จุดก่อสร้างที่ ๑ ถนน **คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว** ๑๒๐.๐๐ เมตร
- ถมดินลูกรังเสริมคันทาง
- ถมดินลูกรังปรับระดับ

จุดก่อสร้างที่ ๒ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร
- ถมดินลูกรังปรับระดับ

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๑๑ บ้านเพชรเจริญ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังในกำหนด **จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท**

ประกอบด้วย

จุดก่อสร้างที่ ๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร

จุดก่อสร้างที่ ๒ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๑๒ บ้านตาหลังพัฒนา ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังในกำหนด **จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท**

ประกอบด้วย

จุดก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร

๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

๙.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑๖๐.๐๐ ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๒๕ ม.

๙.๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ ม. ความยาวรวม ๖๐.๐๐ ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม.

๙.๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ความยาวรวม ๕๐.๐๐ ม. ไม่มีไหล่ทาง

หรือมีพื้นที่คอนกรีตทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังในกำหนด **จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท**

ประกอบด้วย

จุดก่อสร้างที่ ๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๒๕ เมตร ไม่ลงไหล่ทางระยะ ๘๐.๐๐ เมตร ๑ ข้างทาง

จุดก่อสร้างที่ ๒ ถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง

จุดก่อสร้างที่ ๓ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๒๕ เมตร ๒ ข้างทาง

จุดก่อสร้างที่ ๔ ถนน คสล.กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๒๕ เมตร ๒ ข้างทาง

ระยะทางระหว่างจุดก่อสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงความยาวได้ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐. ตารางเมตร

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๑๔ บ้านวังเพชร ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังในกำหนด **จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท**

ประกอบด้วย

จุดก่อสร้าง ถนน คสล. ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองเจริญ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

๑๑.๑ ผิวจาจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๔๐.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร

๑๑.๒ วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน

๑๑.๓ เคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ต้น

จุดก่อสร้างที่ ๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐x ๑๐๐.๐๐ m. จำนวน ๖ ท่อน ปรับระดับแนวเชื่อมต่อถนนใหม่กับถนนเก่า

จุดก่อสร้างที่ ๒ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ย้ายเสาไฟฟ้าออกจากแนวถนน จำนวน ๒ ต้น

จุดก่อสร้างที่ ๓ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังในกำหนด **จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท**

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๑๖ บ้านตาหลังใหม่ชัยเจริญ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังในกำหนด **จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท**

จุดก่อสร้างที่ ๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร

จุดก่อสร้างที่ ๒ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร

๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๑๗ บ้านเพชรสำราญ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๙๓.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังในกำหนด **จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท**

ประกอบด้วย

จุดก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร

๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๑๘ บ้านโนนทองพัฒนา ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

๑๔.๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร

๑๔.๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังในกำหนด **จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท**

ประกอบด้วย

จุดก่อสร้างที่ ๑ ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร

จุดก่อสร้างที่ ๒ ถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร

ราคากลาง ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

และหากปรากฏว่าการเสนอราคาก่อสร้างมีราคาที่แตกต่าง หรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคมกลาง นั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอนแบบและคำนวณราคาเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

ผู้มีสิทธิเสนอราคา โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ในสัญญาฉบับเดียวและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังในเชื่อถือ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตาหลังใน

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางที่จัดการประมูล ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันแปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

๘. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๖.๐๐น. และฟังรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ - เวลา - ให้ผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน*กำหนด หากผู้ซื้อเอกสารประมูล*จ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ไปดูสถานที่ตามวันเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาอย่างดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน ไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ อำเภอวังน้ำเย็น (ห้องประชุมชั้น ๒ อำเภอวังน้ำเย็น) และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเสนอราคา ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๕๔-๒๐๒๖ ต่อ ๑๕ ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอนันต์ งอนชัยภูมิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน